

# GRAVING I TRAFIKKAREALER

Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet



## 0. INDEKS

1. GENERELLE BESTEMMELSER
2. SØKNAD
3. BEHANDLING
4. ARBEIDETS UTFØRELSE
5. FORLENGELSE
6. FERDIGMELDING
7. GEBYRENE
8. GARANTIPERIODEN
9. SANKSJONER



# 1. GENERELLE BESTEMMELSER

- Dokumentet er en forklaring på hvordan en søker om gravetillatelse i kommunale trafikkarealer og av behandling- og utføringsprosessen.
- Opplysningene og vedleggdokumentene ligger i Sandnes kommune hjemmeside. Se linken:  
<https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Teknisk/Bymiljo/Vei/Naring/Graving-i-kommunale-trafikkarealer/>
- [GRAVEREGLEMENT](#) for Sandnes kommune.  
Hoveddokumentet som regulerer graveprosessene.



## 2. SØKNAD

- Gravesøknadene legges inn i <http://www.rosyweb.no/>



## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

RoSyWeb

Gravesøknad Veiledning

Du er her - [Kontaktinformasjon](#) | [Gravested](#) | [Detaljer](#) | [Bekreftelse](#)

**GENERELT**

Søker som \*: 

-- vennligst velg --  
-- vennligst velg --  
Entreprenør  
Byggherre  
På vegne av



**FORRIGE** **NESTE**

Velge her hvem som søker

Trykk «Neste»



## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

**RoSyWeb**  
KOMMUNE

Velg byggherre fra listen  
eller tast inn opplysningene

Nye byggherrer vil bli  
lagt inn i listen

Gravesøknad

Veiledning 

Du er her - Kontaktinformasjon | Gravsted | Detaljer | Bekreftelse

BYGGHERRE

Velg byggherre: Sandnes Kommune Bymiljø vei

- eller tast inn opplysninger hvis byggherre ikke finnes i listen

Navn \*: Sandnes Kommune Bymiljø vei

Avdeling: Vei

Kontaktperson \*: Raul Rosa

Direkte telefon: 51335516

Legg til ny kontaktperson

Mobil \*: 46828240

E-mail \*: raul.rosa@sandnes.kommune.no

Adresse 1 \*: Hoveveien 30

Adresse 2:

Postnr. \*: 4306

By \*: Sandnes

Firma telefon:

Org.nr.:

Trykk «Neste»

## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

**RoSyWeb**

Velg entreprenør fra listen  
eller tast inn opplysningene

Nye entreprenører vil  
bli lagt inn i listen

Gravesøknad Veiledning

Du er her - Kontaktinformasjon | Gravsted | Detaljer | Bekræftelse

**ENTREPRENØR**

Velg entreprenør:

- eller tast inn opplysninger hvis entreprenør ikke finnes i listen

|                  |                                                                                    |                  |                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Navn *:          | <input type="text" value="Vei, Sandnes Kommune"/>                                  | Avdeling:        | <input type="text" value="Vei"/>                          |
| Kontaktperson *: | <input type="text" value="Raul Rosa"/><br><small>Legg til ny kontaktperson</small> | Direkte telefon: | <input type="text" value="51335516"/>                     |
| Mobil *:         | <input type="text" value="46828240"/>                                              | E-mail *:        | <input type="text" value="raul.rosa@sandnes.kommune.no"/> |
| Adresse 1 *:     | <input type="text" value="Hovedvei 30"/>                                           | Adresse 2:       | <input type="text"/>                                      |
| Postnr. *:       | <input type="text" value="4305"/>                                                  | By *:            | <input type="text" value="Sandnes"/>                      |
| Firma telefon:   | <input type="text" value="51335516"/>                                              | Org.nr.:         | <input type="text"/>                                      |

Trykk «Neste»

  SANDNES KOMMUNE


## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

**RoSyWeb**

Gravesøknad

Du er her - Kontaktinformasjon | Gravested | Detaljer | Bekræftelse



Grontmij

Tegneverktøy

### TEGNING AV GRAVESTEDET

1. Finn veien
2. Tegn grøft eller område

Navnet på involverte veier kommer automatisk etter tegningen.

Det er mulig å tegne flere grøfter eller områder.

Fjerne tegnet areal:

1. Klikk verktøy
2. Velge arealet som skal fjernes

Se mer om hvordan man tegner i følgende 2 sider

Trykk «Neste»

FORRIGE NESTE




SANDNES KOMMUNE


## 2. SØKNAD

- Tegne en grøft


1. Velge: «Tegn grøft»
2. Tast inn grøftbredden (minstebredde 1 m)



3. Klikk på begynnelsen av grøften
4. Dobbelklikk ved slutten av grøften




5. Grøften vises som et rektangel



## 2. SØKNAD

- Tegne en område

### 1. Velge: «Tegn område»



2. Klikk på begynnelse av området
3. Klikk på andre punkt av området
4. Klikk på tredje punkt av området
5. Dobbeltklikk på siste punkt av området
6. Området vises som et rektangel



## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

RoSyWeb

Gravesøknad

Du er her - Kontaktinformasjon | Gravsted | Detaljer | Bekræftelse

GRAVESTED

Vei: Raunabakken

Status: Kommuneveg

Fra husnummer: 2

Til husnummer: 2

Ytterligere beskrivelse av gravsted hvis ikke husnummer finnes:

| REDIGER   | SIDE     | LENGDE (M) | BREDDE (M) | DYBDE (M) | AREAL | GRAVERETNING | UTFØRELSESMETODE |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Kjørefelt | Mitten   | 20         | 6          | 2         | 120   | På langs     | Graving          |
| - velg -  | - velg - |            |            |           |       | - velg -     | - velg -         |

Sideangivelse er sett fra:Hoveveien

GRAVESTEDER

Raunabakken Fjern

LEGG EN NY VEI TIL SØKNADEN

### GRAVESTEDET BESKRIVELSE

Det gis 1 gravetillatelse pr gate/vei eller strekning.

Etter avtale med kommunen, kan det inngås i en tillatelse:

- flere krysninger eller strekninger i samme vei,
- eller
- flere veier i sammenhengende graveareal (grøft).

Trykk «Neste»

## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

**RoSyWeb**

**Gravesøknad**

Du er her - Kontaktinformasjon | Gravsted | Detaljer | Bekreftelse

**DATO FOR GRAVING**

Fra dato \*: 27.11.2014 Til dato \*: 28.11.2014

**SPESIFIKASJON OM LEDNINGEN**

Ledningstype \*: VA-ledning

Ledningsstørrelse \*: Hovedledning

Arbeidets art: Reparasjon

Skiltplan info \*: Egen

Merknader til søknaden

Skiltplan veiledning (skiltplan skal alltid vedlegges søknaden)

Din referanse: Exempel

**VEDLEGG**

**VELG FILER**

Grontmij

### DATO og SPESIFIKASJONENE

Vedlegge malen som excel-fil med:

- Risikovurdering
- Varslingsplan

Malen skal fylles ut av entreprenør

Gravesøknad blir ikke behandlet før risikovurderingen og varslingsplanen er levert

Se mer om malen i følgende 2 sider

Trykk «Neste»

FORRIGE NESTE



SANDNES KOMMUNE

## 2. SØKNAD

- Risikovurdering / Arbeidsvarslingsplan / Loggbok

Før arbeid på offentlig vei settes i gang, skal det foreligge godkjent varslingsplan, herunder hvordan skilting og arbeidsvarsling skal foretas.

Veiholder vil godkjenne eller justere varslingsplanen og fatte nødvendige skiltvedtak.

Veiholder sørger dessuten for at berørte etater og virksomheter blir varslet om eventuelle stengninger.

Malen kan lastes ned på Sandnes kommune nettside, samt som noen eksempler av generell varslingsplaner. Se linken:

<https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Teknisk/Bymiljo/Vei/Naring/Graving-i-kommunale-trafikkarealer/>





## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb

Jeg bekrefter herved at den generelle veiledningsamt de lokale regler er lest og betingelsene er akseptert. Jeg bekrefter også at jeg har gjort meg kjent med de gjeldende graveregler. \*

**RoSyWeb**  
Gravesei

Utskrift | Kvalitetinformasjon | Graverstat | Data | Baksidene

**VEILEDNING**

Velkommen til RoSyWeb. Her kan du søke om graveregler og få informasjon om graveregler og betingelsene for graveregler. Hvis du er i tvil, kan du kontakte Sandnes Kommune.

**GENERELT**

Søker som: Lovgiver  
Kommune: Sandnes Kommune

**BYGGHERR**

Navn: Sandnes Kommune  
Adresse 1: Pukkveien 31  
Adresse 2:  
Postnr: 4320  
By: Sandnes  
Kontaktperson: Håvard  
Direkte telefon: 57220176  
Mobil: 40520240  
E-post: h.v.haug@sandnes.kommune.no  
Firma telefon:  
Faks:  
Org.nr.:

**ENTREPRENØR**

Navn: V&A Sandnes Kommune  
Adresse 1: Pukkveien 31  
Adresse 2:  
Postnr: 4320  
By: Sandnes  
Kontaktperson: Håvard  
Direkte telefon: 57220176  
Mobil: 40520240  
E-post: h.v.haug@sandnes.kommune.no  
Firma telefon: 57220176  
Faks:  
Org.nr.:

**GRAVESTED**

Vei: Havnveien  
Fra husnummer: 2  
Til husnummer: 2  
Størrelse på begravelsesareal: 100 m²  
Betingelser: 100 m²

| RENGØRING | STØTTE | LENGDE (M) | BREDE (M) | STYKKE (M) | AREAL | GRAVEREINING | UTFØRSELSESTID |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|-------|--------------|----------------|
| Kjørefelt | Midt   | 20         | 8         | 2          | 120   | På langse    | Graving        |

**SPESIFIKASJON**

Fra dato: 27.11.2014  
Til dato: 28.11.2014  
Ledningsplan: Valgplan  
Ledningsplan: Havnveien  
Arbeidsdato: Havnveien  
Betingelser: Havnveien  
Merknader til ledningsplan:  
Dokument: Havnveien

Jeg bekrefter herved at den generelle veiledningsamt de lokale regler er lest og betingelsene er akseptert. Jeg bekrefter også at jeg har gjort meg kjent med de gjeldende graveregler. \*

Grontmij

Trykk «Neste»

FORB: E NESTE



SANDNES KOMMUNE

## 2. SØKNAD

- Søknadsprosessen i Rosyweb



Gravesøknad

BEKREFTELSE

Du har nå sendt en søknad til: Sandnes Kommune

Søknaden har følgende ID (gravenummer): 20140370

Du vil motta en email med bekreftelse på søknaden

**Gravesøknad vedr. Raunabakken**

noreply@rosyweb.no

Sendt: to 27.11.2014 15:10

Til: Rosa, Raul

Melding  DigApplication.pdf (116 kB)

Dette er en bekreftelse på den vedlagte gravesøknaden vedrørende Raunabakken 2 - 2 er mottatt.

Med vennlig hilsen  
Sandnes Kommune

Sandnes Kommune  
Bydrift  
Postboks 583,4305 Sandnes  
Tel: 51 33 58 00 Fax: 51 67 32 44  
E-mail: bymiljo@sandnes.kommune.no

**Søknad**


Vår referanse: 20140370  
Deres referanse: Exempel

| IDENTIFISERING |                     |           |            |          |         |            |
|----------------|---------------------|-----------|------------|----------|---------|------------|
| Vei:           | Husnr./Beskrivelse: |           |            |          | Status: |            |
| Side:          | Element:            | Belegning | L/B/D i m: | Retning: | Metode: |            |
| Raunabakken    |                     |           | 2 - 2      |          |         | Kommuneveg |
| Mitten         | Kjorefelt           | 20,0      | 6,0 2,0    | På langs | Graving |            |

**Spesifikasjon:**  
Tidsperiode: 27-11-2014 - 28-11-2014  
Ledningsstørrelse: Hovedledning  
Ledningstype: VA-ledning  
Skiltplan: Egen

| Byggherre:                                  | Entreprenør:                        | Søker:   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Sandnes Kommune Bymiljø vei<br>Hoveveien 30 | Vei, Sandnes Kommune<br>Hovedvei 30 |          |
| 4306 Sandnes                                | 4305 Sandnes                        |          |
| Kontakt: Raul Rosa                          | Raul Rosa                           |          |
| Tel: 51335516                               | 51335516                            | 51335516 |
| Mobil: 46828240                             | 46828240                            |          |
| Email: raul.rosa@sandnes.kommune.no         | raul.rosa@sandnes.kommune.no        |          |



## 2. SØKNAD

- Vei- og tiltaksklasse

Det kommunale veinettet er delt i 2 veiklasser med hensyn til krav til graving og istandsetting:

- Veiklasse 1: Hovedveier, gater og trafikkarealer i sentrum; hovedveier og samleveier i bydeler og boligområder, inklusiv fortau tilhørende, og gang-sykkelveier langs veiklasse 1.
- Veiklasse 2: Boligveier uten gjennomkjøring, inklusiv fortau tilhørende, og andre gang- og sykkelveier.

Entreprenører må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning:

For veiklasse 1 → tiltaksklasse 2.

For veiklasse 2 → tiltaksklasse 1 eller høyere.

Entreprenør er forpliktet til å ha norsktalende representant på arbeidsstedet.



## 2. SØKNAD

- Veier med ny asfalt

Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier som er ny asfaltert eller reasfaltert i løpet av de tre siste årene.

Dersom tiltaket skyldes brudd i eksisterende anlegg og at reparasjon derfor ikke kan utsettes, vil tillatelse til graving bli gitt, men kan kreves spesielle vilkår:

- For graving av tvergående grøft skal reparasjonsarealet dekke hele bredden. Avhengig av veiklasse, kan kreves at det asfalteres 15 m lengde i full bredde.
- For langsgående grøft lenger enn 10 meter kan istandsettingsarealet ut over grøftens lengde reduseres etter avtale med veiholder.



### 3. BEHANDLING

Som godkjenningsmyndighet, kan ikke bymiljø selv utforme søknader om graving og varslingsplaner.

Dersom søknad og tilhørende planer med vedlegg er mangelfulle, vil søknaden ikke bli behandlet før feilene er rettet.

Søknad behandles normalt i løpet av 1 til 5 arbeidsdager (5 til 10 arbeidsdager dersom det kreves trafikkavviklingsplan).

Gravetillatelse i trafikkareal behandles hovedsakelig av Raul Rosa, Torstein Dahle og Anna Svihus hos Bymiljø.



### 3. BEHANDLING

- Gravetillatelse, godkjent varslingsplan og pinkode

**Gravetillatelse vedr. Raunabakken**

noreply@rosyweb.no

Sendt: fr 28.11.2014 15:28

Til: Rosa, Raul

Melding: Permission.pdf (157 kB) Raunabakken 2 - eksempel.pdf (50 kB) Raunabakken 2 - eksempel.pdf

Dette er en gravetillatelse vedrørende Raunabakken 2 - 2.

Pinkode som skal benyttes i forbindelse med ferdigmelding er XXXX.

Med vennlig hilsen  
Sandnes Kommune

Godkjent varslingsplan

Sandnes Kommune

Bydrift

Postboks 583,4305 Sandnes

Tel: 51 33 58 00 Fax: 51 67 32 44

Email: bymiljo@sandnes.kommune.no

**Gravetillatelse**

Vår referanse: 20140370

Deres referanse: Exempel

**IDENTIFISERING**

| Vei:        | Side:  | Husnr./Beskrivelse: | Element: | L/B/D i m:   | Retning: | Status:    | Metode: |
|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|----------|------------|---------|
| Raunabakken | Mitten | Kjørefelt           | 2 - 2    | 20,0 6,0 2,0 | På langs | Kommuneveg | Graving |

**Spesifikasjon:**

Tidsperiode: 27-11-2014 - 28-11-2014

Ledningsstørrelse: Hovedledning

Ledningstype: VA-ledning

Skilteplan: Egen

**BEMERKNINGER:**

Etter bestemmelsene i Vegloven, §§32 og 57, forskrifter om varsling av arbeid på offentlig sted og retningslinjer gjeldende fra 01.07.2014 gis det gravetillatelse i kommunal vei i Sandnes kommune.

Gravetillatelsen forutsetter at entreprenøren retter seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for graving i kommunale veier. Jfr. gravereglament Gravereglement for Sandnes kommune som finnes på:  
[https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/bymiljo/Vei/Gravereglement\\_Sandnes.pdf](https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/bymiljo/Vei/Gravereglement_Sandnes.pdf)

Entreprenører som ikke retter seg etter retningslinjene vil kunne nektes adgang til å utføre arbeid på og langs de kommunale veiene i Sandnes kommune.

Før gravearbeid starter, skal det gis beskjed Sigve Skjæveland 95023497.

Ferdigmelding blir ikke godkjent før loggbok er levert og signert.

| Byggherre:                               | Entreprenør:                     | Søker:   |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Sandnes Kommune Bymiljø vei Hoveveien 30 | Vei, Sandnes Kommune Hovedvei 30 |          |
| 4306 Sandnes                             | 4305 Sandnes                     |          |
| Kontakt: Raul Rosa                       | Raul Rosa                        |          |
| Tel: 51335516                            | 51335516                         | 51335516 |
| Mobil: 46828240                          | 46828240                         |          |
| Email: raul.rosa@sandnes.kommune.no      | raul.rosa@sandnes.kommune.no     |          |

Utsedt den: 28-11-2014 av: raul.rosa@sandnes.kommune.no

Ferdig den: 28.11.2014 15:27:49

Side: 1/1



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Sikring og varslings

Entreprenøren har ansvaret for tiltaket og anleggsområdet fra arbeid blir igangsatt på gravestedet og til istandsetting er ferdig og anlegget er overlevert til veiholder.

Skader/ulykker av enhver art som forårsakes av entreprenøren eller dennes underentreprenører, er entreprenørens ansvar.



*Riktig utført sikring og varslings.*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE


- Reparasjonsarealet

Skjæring skal alltid foretas vinkelrett på eller parallelt med veiens lengderetning.

For alle tversgående grøfter som kommer nærmere gammel asfaltskjøl enn 5 meter, skal reasfalteringen føres helt fram til gammel skjøl, enten ved fresing eller hel reasfaltering.

Når det graves i fortau eller gang- og sykkelvei, skal hele bredden asfalteres i hele gravingens lengde.

Reparasjonsareal kan eksepsjonelt avvike fra generelle bestemmelsene, etter avtale med veiholder.



*Istandsettingsareal  
for ulike typer  
gravinger.*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Reparasjonsarealet



*Uønsket endring av grøftetrase.*



*Minst 5 meter til neste skjøt.*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Reparasjonsarealet



*Feil istandsetting – ikke godkjent.*



*Riktig - etter pålegg om endring.*




## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Grøfter

For punktgravinger, for eksempel ved lekkasjer, kabelbrudd eller reparasjon av kummer og sluk, skal avstanden fra topp grøft til skjærekant ikke være mindre enn 50 cm i noen retning.

Langsgående skjærekant tillates kun i overgangen mellom kjørefelt eller midt i vei.



*Endelig grøfteside med ny skjæring og fortanning.*




## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Grøfter

Grøfter skal tilbakeføres i henhold til Vegnorm for Jæren, eller etter avtale med veiholder.

Grøfter og skråninger skal settes i stand til samme standard som tilsvarende arealer utenfor graveområdet.




*Normalprofil av grøft i vei.  
(Ikke i målestokk. Alle mål i cm)*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Tilpasning til eksisterende dekke og fortanning

Dersom tykkelsen på eksisterende asfalt er større enn 8 cm skal det freses i 4 cm dybde og i minst 30 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten, slik at det oppnås en fortanning når ny asfalt legges.



*Riktig skjæring og fresing av fortanning*

Dersom legging av ny asfalt forlenges ut over selve reparasjonsarealet (arealet der asfalten er fjernet), skal tilslutningen til eksisterende dekke gjøres ved fresing av fortanning/utkiling tilsvarende tykkelsen på nytt dekke i 1 meters lengde. Det er ikke tillatt å foreta avslutningen av ny asfalt med å redusere asfalttykkelsen til "0 cm".



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Asfaltskjøter

Alle asfaltskjøter skal være tette, også etter 3 år. Tetting av åpne skjøter gjøres etter avtale med veiholder.

Det skal ikke forekomme sprekker eller krakeleringer langs asfaltskjøt, verken i eksisterende dekke eller i det reasfalterte arealet.




*Åpen skjøt pga. manglende klebing og fortanning.*




## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Kantstein, normalhøyde og nedsenk

Betongkantstein skal normalt ikke gjenbrukes, men erstattes med ny av samme type eller etter avtale med veiholder.



*Detalj bred kantstein uten renne.  
(Ikke i målestokk. Alle mål i mm)*



*Detalj smal kantstein.  
(Ikke i målestokk. Alle mål i mm)*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Midlertidig istandsetting

Dersom permanent istandsetting av en graving ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, skal det legges et midlertidig asfaltdekke med min. tykkelse = 4 cm før på setting av trafikk.

Entreprenøren har ansvaret for vedlikehold av det midlertidige dekket.

Permanent istandsetting skal gjennomføres så snart forholdene tillater det, og senest innen 31. mai.

Gravetillatelsen må forlenges inntil permanent istandsetting er utført.



*Feil utført skjæring.*



## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Utstyr, kummer og sluk og andre elementer og arealer

For gravinger som omfatter eller berører kummer eller sluk, skal hele omkretsen graves slik at det ikke oppstår hulrom rundt kummen ved gjenoppbygging av veien og istandsetting av dekket.

Ødelagt eller fjernet veioppmerking og utstyr skal erstattes med samme type som ble ødelagt eller fjernet.

Sideareal som fortau, kanstein og lignende skal etableres som før graving.



*Slik vil vi ikke ha det.*



SANDNES KOMMUNE

## 4. ARBEIDETS UTFØRELSE

- Andre bestemmelser

Veiholder har ikke ansvar for skader eller ulemper på eller for eier av lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastningen på veien.

Se alle tekniske bestemmelser i [GRAVEREGLEMENT](#).

Angitt SLUTTDATO på gravetillatelsen innebærer at ALLE ARBEIDER på gravestedet skal være AVSLUTTET.



## 5. FORLENGELSE

Dersom det under arbeidets utførelse oppstår tidsavvik fra den planlagte perioden for utførelse, plikter entreprenøren uten opphold å varsle kommunen for å søke om fristforlengelse.

Forlengelse må varsles via e-posten eller telefonen til ansvarlige ansatte i kommunen.

Overskridelse av tillatelsens tidsfrister uten at endring er meldt og godkjent, innebærer at entreprenør må søke om ny tillatelse. Kommunen vil da kreve nytt gebyr.



## 6. FERDIGMELDING

Gravearbeider anses som godkjent når ferdigmelding er levert og kvittert av kommunen.

Senest 14 dager etter arbeidets slutt skal entreprenøren oversende gravetillatelse med utfylt ferdigmelding.


Ferdigmelding skal inneholde rapporten av asfaltert arealet. Oppmåling av gravearealet gjøres av entreprenøren.

Dersom ferdigmelding og annen påkrevet dokumentasjon ikke er kommunen i hende innen 14 dager etter ferdigstilling, vil kommunen kreve nytt administrasjons- og kontrollgebyr for den aktuelle tillatelse der fristen oversittes.



## 6. FERDIGMELDING

- Ferdigmelding må registreres i <http://www.rosyweb.no/>, med e-posten og pinkoden.



## 6. FERDIGMELDING

- Ferdigmelding i Rosyweb

RoSyWeb

Ferdigmelde

Liste over ikke ferdigmeldte gravetillatelser

|            | Gravenummer | Kommune         | Søknadsdato | Fra dato   | Til dato   | Dato for midlertidig ferdi | Vei(er)     | Tillatelsen            |
|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| Ferdigmeld | 20140370    | Sandnes Kommune | 27.11.2014  | 27.11.2014 | 28.11.2014 |                            | Raunabakken | Tillatelse20140370.pdf |

Side 1 av 1 10 Rad 1 - 1, totalt 1

Grontmij

Ferdigmelding av tillatelsen

Søknadsdato: 27.11.2014

Fra dato: 27.11.2014

Til: 28.11.2014

Midlertidig ferdigmeldt: null

Detaljer: Tillatelse20140370.pdf

Referanse nr.: 20140370

Vei(er): Raunabakken

Bemerkninger:

Ikke som planlagt: ☐

Reetablert areal (kvm.):

VEDLEGG

VELG FILER

Ferdigmeld Midlertidig ferdigmeldt Avbryt

Fyller inn arealrapporten

Vedlegger dokumentasjon

Trykker «Ferdigmeld»



SANDNES KOMMUNE

## 7. GEBYRENE

- Administrasjonsgebyr

Sandnes kommune kan kreve gebyr for dekning av sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser. Gebyret skal også dekke kommunens kostnader til samordning av planer, formidling av informasjon om eksisterende ledninger/kabler mv.

Administrasjonsgebyr = kr 1.500,- per tillatelse

Administrasjonsgebyret sendes fra kommunen når tillatelsen er gitt.

Forfallsdato er 30 dager etter fakturadato.



## 7. GEBYRENE

- Forringelsesgebyr

For graving i veiareal kreves refusjon for økte kostnader til vedlikehold, betegnet som kvalitetsforringelse av veien:

- Veiklasse 1 → kr 60,- per kvm
- Veiklasse 2 → kr 50,- per kvm
- Parkareal, friområde eller idrettsanlegg → kr 30,- per kvm

Det vil ikke bli krevd refusjon der tiltakshaver pålegges full utkiling og reasfaltering i 10 meters lengde (full brede), eller ved langsgående graving lengre enn 25 meter der halve kjørebanelen blir istandsatt og reasfaltert.

Minste refusjon som kreves tilsvarer 10 m<sup>2</sup>.



## 7. GEBYRENE

- Forringelsesgebyr

Forringelsesgebyrene sendes når arbeidet er fullført og ferdigmelding registret og kvittert av kommunen.

Forfallsdato er 30 dager etter fakturadato.



## 8. GARANTIPERIODEN

Garantiperioden på 3 år etter ferdigmelding registrering.

Vei holder kan kreve bankgaranti for oppfyllelse av ansvar for skader som måtte oppstå i løpet av 3 år fra overtagelsen.

Dersom det i løpet av 3 år regnet fra overtagelsen oppstår setninger, skader eller andre forhold som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenørens side, kan kommunen kreve at skaden utbedres innen en bestemt tidsfrist.



## 9. SANKSJONER

Både tiltakshaver og entreprenør har plikt til å innhente nødvendig informasjon. Kommunen vil iverksette sanksjoner ved manglende etterlevelse avhengig av mangelens omfang og karakter.

Dersom et arbeid settes i gang uten at tillatelse er gitt, kreves et beløp tilsvarende 2 ganger refusjonssats for administrasjon og kontroll.

Den som utfører arbeid som avviker fra vilkårene for tillatelsen kan også nektes arbeids/gravetillatelse for kortere eller lengre tid.

Kommunen har anledning til å stoppe arbeider dersom det ikke er betalt i rett tid. Så lenge det ikke betales, kan kommunen nekte å fatte/gi nye vedtak/tillatelse i samme sak eller for samme firma.

