

Vedlegg 2. Kommunale veier med de største støyforhold

Vei	Beskrivelse av støyforhold	Sammenligning med 2012	Ekisterende tiltak	Nødvendige tiltak
Aksel Eggebøs vei	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Asperholen	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Austråttveien	Boligområde: 60-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Bedriftsveien	Boligområde (R.A.gate - Nikkelveien): 60-70 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
	Boligområde (Nikkelveien - Somaveien): 60-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille sone for boligblokkene	Ikke behov
Bogafjellbakken	Boligområde: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Bogafjell skole: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Vegetasjonskjerming	Ikke behov
	Bogafjellbakken Naturbarnehage: 60-65 dB	Ikke kartlagt	Støyskjerming	Ikke behov
Bogafjellveien	Bogafjell legesenter: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Støy hovedsakelig fra E-39
	Krunemyr bofellesskap: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Brannstasjonsveien	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Brugata	Boligområde: 65-70 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Parkområde: 55-70 dB	Lignende støynivå	Vegetasjonskjerming	Ikke behov
	Industriområde: 55-70 dB	Lignende støynivå	Fasadeisolering	Ikke behov
Buggelandsbakken	Boligområde: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Kreativ barnehage Aksjeselskap: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Espira Vaglejörn barenhage: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Dyre Vass vei	Boligområde: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille sone for boligblokkene	Ikke behov
Dyre Vass vei - Ståle Kyllingstads vei	Boligområde: 55-65 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille sone for boligblokkene	Ikke behov
Eidsvollsgata	Boligområde: 55-65 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Byggekløssen åpen barenhage: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
	Øglændsparken: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Ingen	Ikke behov
Elgveien	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Fabrikkveien	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Folkvordveien	Industriområde: 65-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Støy hovedsakelig fra E-39 og Oaslgata
	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Foren	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Standgelandsforen barnehage: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Busker og treskjerming	Ikke behov
Gamle Skaraveien	Boligområde: 60-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Gjesdalveien	Byområde: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Haugen	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Lundegård barnehage SA: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Støyskerm	Ikke behov

Vei	Beskrivelse av støyforhold	Sammenligning med 2012	Ekisterende tiltak	Nødvendige tiltak
Høgevollsveien	Boligområde: 55-65 dB	Lignende støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Julie Eges gate	Byområde: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Juvelveien	Boligområde: 60-65 dB	Lignende støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Gand Kirke: 55-65 dB	Lignende støyinnivå	Fasadeisolerings	Ikke behov
Jærveien	Byområde: 65-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
	Opus legesenter AS: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Jønningsheiveien	Boligområde: 55-65 dB	Litt mindre støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Kapellveien	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Kvålveien	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Kyrkjevegen	Boligområde: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Øygard ungdomskole: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Langgata	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
	Barnehage: 55-65 dB	Ikke eksisterende	Støyskjerming og fasadeisolerings	Ikke behov
Lundegeilen	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Lunden	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Luramyrvæien	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Lyngholen	Bogafjellbakken Naturbarnehage: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Porsholen	Rabalder barnehage: 60-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Postveien	Boligområde: 65-70 dB	Litt mindre støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner delvis ivaretatt	Bør vurderes skjermingstiltak
	Varatun barenhage: 55-60 dB	Lignende støyinnivå	Fasadeisolerings og treskjerming	Ikke behov
	Trones skole: 60-70 dB ved en fasade	Lignende støyinnivå	Fasadeisolerings	Ikke behov
	Trones skole: 55-65 dB lekeplasser	Lignende støyinnivå	Treskjerming	Støyskjermer
Prestheiveien	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Roald Amundsens gate	Boligområde: 60-70 dB	Lignende støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings (egen prosjekt). Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Sandvikbakken	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
	Sandtoppen Naturbarnehage: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Støyskjermer 2012	Ikke behov
Skaraveien	Boligområde: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Støyskjermer delvis etablert og fasadeisolerings.	På sørdelen etableres i løpet av 2017 (rekkefølgerav for Vedafjell)
	Skaarlia barnehage: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolerings.	Bør vurderes skjermingstiltak
Sleireveien	Boligområde: 55-65 dB	Litt mindre støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Solaveien	Byområde (Langgata - Øglændsparken): 60-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
	Øglændsparken: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Ingen	Ikke behov
	Boligområde (Øglændsparken - Stangeland skole): 55-65 dB	Lignende støyinnivå	Lokalskjerming og fasadeisolerings. Stille soner delvis ivaretatt	Ikke behov
	Soma-Stangeland skole: 55-65 dB	Lignende støyinnivå	Fasadeisolerings. Bygningen skjermer støy	Hensyn til støy fra Oaslgata
Solaveien Vest	Boligområde: 55-70 dB	Litt mindre støyinnivå	Støyskjerming	Støy hovedsakelig fra E-39 og Oaslgata
	Sandnes klinikken AS: 55-65 dB	Lignende støyinnivå	Fasadeisolerings	Støy hovedsakelig fra E-39 og Oaslgata
St. Olavs gate	Byområde: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov
Stokkamyrvæien	Industriområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolerings	Ikke behov

Vei	Beskrivelse av støyforhold	Sammenligning med 2012	Ekisterende tiltak	Nødvendige tiltak
Storgata	Byområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Sørbøveien	Boligområde: 55-70 dB	Ikke kartlagt	Nytt boligfelt. Støyskjerming ofg fasadeisolering	Ikke behov
	Sørbø barnehage Nord: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Ny barnehage. Støyskjerm	Ikke behov
Telthusveien	Rådhuset: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Støy hovedsakelig fra Jærveien
Torger Carlsens gate	Boligområde: 60-70 dB	Ikke kartlagt	Støyskjerm 2014 - rekkefølgekrav	Ikke behov
Tronesveien	Boligområde: 55-65 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Vipeveien	Boligområde: 55-60 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Vågsgata	Byområde: 60-65 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Vågsgjerdveien	Byområde: 65-70 dB	Ikke kartlagt	Fasadeisolering	Ikke behov
Øygardsveien	Boligområde: 55-65 dB	Ikke kartlagt	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov
Åsveien	Boligområde: 55-70 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Bør vurderes skjermingstiltak
	Rovik Bo-, lege- og aktivitetssenter: 60-65 dB	Lignende støynivå	Lokalskjerming og fasadeisolering. Stille soner ivaretatt	Ikke behov